

OCHRONA DREWNA OD PONAD 125 LAT



# Chronimy wartości i środowisko

Wszyscy wiedzą, że drewno zaimpregnowane środkami firmy Collstrop jest skutecznie zabezpieczone przed butwieniem i grzybem. To drewno może jednak ulec rozkładowi wskutek działania słońca, wiatru, śniegu i deszczu, więc należy je pielęgnować. Firma Collstrop rozwinęła system dodatkowej pielęgnacji tak samo wysokiej jakości jak nasze impregnaty. Uważamy, że drewno należy poddawać właściwej pielęgnacji, aby wytrzymało dłużej. Dużo dłużej.

System dodatkowej pielęgnacji składa się z szeregu bardzo skutecznych środków do czyszczenia i odświeżania, gruntowania i długoterminowej ochrony wszystkich rodzajów drewna.

Środki do konserwacji firmy Collstrop chronią nie tylko Wasze wartości. Uwzględniamy środowisko w maksymalny możliwy sposób, zarówno w procesie produkcji jak i przy stosowaniu produktów jak najbardziej chroniących środowisko.

Proszę pamiętać, że częstotliwość konserwacji drewna zależy od jego lokalizacji oraz klimatu





### MIEDZIANO-ZIELONY OLEJ GRUNTUJĄCY COLLSTROP

- Miedziano-zielony olej gruntujący Collstrop to środek gruntujący na bazie oleju, zawierający naftenian miedzi chroniący drewno przed oddziaływaniem klimatycznym, zwiększający stateczność odkształceń w drewnie i zmniejszający tendencję do powstawania rys.
- Miedziano-zielony olej gruntujący Collstrop stosuje się do nowego drewna oraz do dobrze wysuszonego drewna poddanego uprzednio obróbce.
- stosuje się do nowego i starego drewna, które jest połączone z murem i podłożem lub które zaczęło już pleśnieć lub sinieć a wymiana całościowa na drewno zaimpregnowane nie jest możliwa.
- nadaje się do końcówek belek, belek stropowych i drewna klejonego.



### OLEJ GRUNTUJĄCY COLLSTROP

na bazie oleju

- efektywna ochrona, zawiera fungicydy przeciwko pleśni i siniźnie.
- stosuje się zarówno do nowego drewna jak i do dobrze wysuszonego i wcześniej pomalowanego drewna.
- można stosować również do drewna impregnowanego próżniowo.
- jest stosowany również jako olej gruntujący, jeśli zostanie na niego później nałożony wodorozcieńczalny środek do konserwacji drewna.
- wnika w drewno i zwiększa stateczność jego kształtu.



### OLEJ GRUNTUJĄCY COLLSTROP

na bazie wody

- daje efektywną ochronę przed pleśnią i siniżną.
- stosuje się do pierwszej obróbki nowego i starego drewna.
- wnika w drewno i zwiększa stateczność jego kształtu.





## OLEJ GRUNTUJĄCY

do drewna modrzewiowego i cedrowego

- efektywna ochrona, z fungycydami przeciwko pleśni i siniżnie.
- stosuje się do obróbki gruntującej drewna modrzewiowego i cedrowego przed następującą po niej końcową obróbką powierzchniową.
- kolor miodowy.
- do desek tarasowych z drewna modrzewiowego olej gruntujący stosuje się jako jedyną obróbkę bez następującej po niej obróbki powierzchniowej.
- po zastosowaniu oleju gruntującego bez następującej później obróbki powierzchniowej konieczne jest częste powtarzanie gruntowania.



## OLEJ DO DREWNA MONDRZEWIOWEGO

do obróbki drewna modrzewiowego na gotowo

- chroni przed promieniowaniem UV.
- utrzymuje strukturę i kolor.
- zawiera fungycydy chroniące przed występowaniem pleśni na powierzchni.
- daje trwałą i hydrofobową powierzchnię.



## OLEJ DO DREWNA CEDROWEGO

do obróbki drewna cedrowego na gotowo

- chroni przed promieniowaniem UV.
- utrzymuje strukturę i kolor.
- zawiera fungycydy chroniące przed występowaniem pleśni na powierzchni.
- daje odporną i hydrofobową powierzchnię.

Pamiętaj, dobre porady na temat konserwacji Twojego drewna możesz znaleźć na [www.collstrop.dk](http://www.collstrop.dk)





## ŚRODEK DO PIELĘGNACJI TEAKU

Do pielęgnacji różnych rodzajów teaku do zastosowania na zewnątrz

- zawiera fungicydy chroniące przed przebarwieniami i obrastaniem powierzchni.
- jest stosowany do teaku i innych czerwonych i twardych rodzajów drewna.
- jest stosowany do drewna nieobrobionego oraz do pielęgnacji po dokładnym myciu drewna i ewentualnym szlifowaniu.
- podkreśla i utrzymuje pierwotną głębię koloru.
- nadaje drewnu hydrofobową powierzchnię.
- łatwo się nakłada, nakładać pędzlem lub szmatką, z której nie wychodzą włókna.



## ŚRODEK DO PIELĘGNACJI MAHONIU

Do pielęgnacji różnych rodzajów mahoni do zastosowania na zewnątrz

- zawiera fungicydy chroniące przed przebarwieniami i obrastaniem powierzchni.
- jest stosowany do mahoni i innych czerwonych i twardych rodzajów drewna.
- jest stosowany do drewna nieobrobionego oraz do pielęgnacji po dokładnym myciu drewna i ewentualnym szlifowaniu.
- podkreśla i utrzymuje pierwotną głębię koloru.
- nadaje drewnu hydrofobową powierzchnię.
- łatwo się nakłada, nakładać pędzlem lub szmatką, z której nie wychodzą włókna.



## OLEJ DO DREWNA, PRZEZROCZYSTY WOOD PRESERVATIVE

do obróbki wykończającej drewna

- wnika głęboko i chroni przez lata.
- pozostawia w drewnie dużą zawartość substancji chroniących.
- chroni przed obrastaniem powierzchni.
- zapobiega pęknięciom wskutek wysychania i blaknięciu wskutek działania promieni słonecznych.
- utrzymuje naturalne mazerowanie.
- zmniejsza ryzyko wypaczania się drewna.



Przed pomalowaniem  
pomyśl od sprawdzeniu  
wilgotności Twojego  
drewna.



## TRANSPARENTNY TIKSOTRO- POWY ŚRODEK DO KONSER- WACJI DREWNA

na bazie oleju

- do skutecznej ochrony zagruntowanego lub impregnowanego ciśnieniowo drewna stosowanego na zewnątrz.
- tworzy odporną na warunki atmosferyczne, trwałą i hydrofobową powierzchnię.
- chroni przed pleśnieniem i porastaniem powierzchni.
- podkreśla maserowanie i strukturę.
- jest dostępny w standardowych kolorach.



## CAŁKOWICIE KRYJĄCY

Środek do konserwacji drewna  
na bazie wody

- do obróbki ostatecznej zagruntowanego lub impregnowanego ciśnieniowo drewna stosowanego na zewnątrz.
- tworzy hydrofobową powierzchnię.
- duża siła krycia.
- chroni przed zwietrzeniem i porastaniem.
- jest dostępny w standardowych kolorach.



## CAŁKOWICIE KRYJĄCY

Środek do konserwacji drewna  
na bazie oleju

- do obróbki powierzchniowej zagruntowanego lub impregnowanego ciśnieniowo drewna.
- chroni przed zwietrzeniem i porastaniem.
- tworzy hydrofobową powierzchnię.
- duża siła krycia.
- dobrze nadaje się w przypadku zmiany koloru.
- jest dostępny w standardowych kolorach.



## Ochrona drewna przez pokolenia

Nazwa Collstrop sięga roku 1757, gdy młody Andreas Lauesen, który zmienił później swoje nazwisko na Collstrop, opuścił swoje rodzinne miasto Colstrop w Południowej Jutlandii i przeniósł się do Kopenhagi, aby przyjąć posadę u swojego wuja Petera Petersena Gennera, handlarza drewnem.

Właściwym założycielem firmy Collstrop, którą znamy dzisiaj, jest jednak inny Andreas Collstrop z czwartego pokolenia znanego ówczesnie przedsiębiorcy. Andreas Collstrop był człowiekiem z głową pełną pomysłów i wizji. To on między innymi dostrzegł możliwości tkwiące w podkładach drewnianych. I to on wpadł na pomysł ich impregnacji.

W roku 1991 Preben Kjærgaard Collstrop przejął firmę i położył główny nacisk na jakość, środowisko i rozwój nowych środków impregnacyjnych.

W roku 2002 firma Collstrop uzyskała opatrzony znakiem jakości dla środowiska i opatentowany PreColl – środek do impregnacji nie zawierający metali, wolny od nich w 100%.



**ANDREAS LAESEN COLLSTROP**  
1742 - 1820



**Micoll ApS**

Gl. Donsvej 6 . 6000 Kolding

Tlf.: 7630 8600 . Fax: 7554 1822

E-mail: [collstrop@collstrop.dk](mailto:collstrop@collstrop.dk) . [www.collstrop.dk](http://www.collstrop.dk)